

Tabela de Cores de Equipamentos

Equipamento	Cor Básica Predominante	Código da Cor Básica	Cor da Faixa de Identificação
Ácidos	Alaranjado	2,6 YR 6/14	Não Aplicável
Agitadores	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Água de incêndio	Vermelho	5 R 4/14	Não Aplicável
Água em geral	Verde folha	10 GY 3/6	Não Aplicável
Água potável	Verde	10 G 6/6	Não Aplicável
Álcalis	Lilás	10 P 4/10	Não Aplicável
Alimentadores	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Aquecedores	Isolado	Não Aplicável	Não Aplicável
Ar comprimido	Azul	2,5 PB 4/10	Não Aplicável
Balança Rodoviária	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Bancadas de oficina	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Bomba de anel líquido	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Bombas de ácido	Alaranjado	2,5 YR 6/14	Não Aplicável
Bombas de água (Geral)	Verde	2,5 G 3/4	Não Aplicável
Bombas de água de alimentação de caldeira (Feed Water)	Verde	2,5 G 3/4	Não Aplicável
Bombas de água desmineralizada	Verde	2,5 G 3/4	Não Aplicável
Bombas de álcalis	Lilás	10 P 4/10	Não Aplicável
Bombas de combustível	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Bombas de condensado	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Bombas de produtos químicos	Amarelo	5 Y 8/12	Não Aplicável
Bombas em geral	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Caçambas	Amarelo	5 Y 8/12	Não Aplicável
Caldeiras	Alumínio	RAL 9007	Não Aplicável
Calhas	Cinza Claro	N- 6,5	Não Aplicável
CCM's	Cinza Claro	N- 6,5	Não Aplicável
Chaminés	Alumínio	Ral 9007	Não Aplicável
Chutes	Verde Folha	10 GY 3/6	Não Aplicável
Cancelas, balisas e cones	Amarelo	10 YR 8/14	C/listras pretas
Cavaletes de interdição de pistas	Amarelo	10 YR 8/14	C/listras pretas
Chuveiros de emergência	Verde	10 GY 6/6	Não Aplicável

	Segurança		
Compressor de ar	Azul Segurança	2,5 PB 4/10	Não Aplicável
Ciclone	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Condensador de vapor	Alumínio	RAL 9007	Não Aplicável
Correia transportadora	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Corrimãos	Amarelo	5 Y 8/12	Não Aplicável
Descarregadores	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Disjuntores	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Ejetor	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Eletrodutos	Cinza médio	N- 5	Não Aplicável
Eletoimã.	Amarelo	10YR 8/14	Não Aplicável
Elevador de caneca	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Empilhadeiras	Amarelo	10YR 8/14	Não Aplicável
Equipamento alta temperatura	Alumínio	RAL 9007	Não Aplicável
Equipamento de combate a incêndio	Vermelho	5 R 4/14	Não Aplicável
Equipamentos ã motorizados	Amarelo	10YR 8/14	Não Aplicável
Equipamentos de manuseio	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Equipamentos de oficina	Cinza médio	N- 5	Não Aplicável
Equipamentos elétricos	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Escadas Marinheiro	Amarelo	5Y 8/12	Não Aplicável
Esteiras em Geral	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Estrutura metálica	Verde	2,5G 5/10	Não Aplicável
Evaporadores	Isolado		Não Aplicável
Evaporadores (Tampão do fundo)	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Filtros em geral	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Filtros à vácuo	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Fluidos	Ver Identificação de tubulações		Não Aplicável
Fornos	Alumínio		Não Aplicável
Guarda corpo	Amarelo	10YR 6/10	Não Aplicável
Hidrantes	Vermelho	5 R 4/14	Não Aplicável
Insertos	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Laterais de esteiras	Cinza Médio	N-5	Não Aplicável
Lavadores de gases	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Local de guarda de máscaras de seg	Verde segurança	10GY 6/6	Não Aplicável

Lodo	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Macas, imobilizadores, ressuscitador	Verde segurança	10 GY 6/6	Não Aplicável
Máquinas operatrizes	Cinza Claro	N 6,5	Não Aplicável
Miscelâneas metálicas	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Moegas	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Motores elétricos	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Óleo Fúsel	Alumínio		Não Aplicável
Painéis de Instrumentos	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Painéis elétricos	Cinza platina	N-7	Não Aplicável
Pallets	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Parachoques de veículos	Amarelo	10 YR 6/10	C/ listras pretas
Peneiras estáticas e vibratórias	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Plataformas	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Polias e acoplamentos	Alaranjado	2,5 YR 6/14	Não Aplicável
Ponte de tubulação	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Pontes rolantes	Amarelo	5 Y 8/12	Não Aplicável
Pórticos rolantes	Amarelo	5 Y 8/12	Não Aplicável
Proteção de partes móveis (NR 26)	Alaranjado	2,5 YR 6/14	Não Aplicável
Purgadores de condensado	Alumínio		Não Aplicável
Quadros de avisos de segurança	Verde segurança	10 GY 6/6	Não Aplicável
Reservatório de álcalis	Lilás	10 P4/10	Não Aplicável
Redutores	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Reservatório de ar	Azul	2,5 PB 4/10	Não Aplicável
Resfriador de ar	Azul	2,5 PB 4/10	Não Aplicável
Silos em geral	Creme	2,5 Y 9/4	Não Aplicável
Sistema de vácuo de filtros	Verde folha	10 GY 3/6	Não Aplicável
Sistemas de Acionamento	Pintura Padrão do Fabricante		Não Aplicável
Skids diversos	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Talhas	Amarelo	5 Y 8/12	Não Aplicável
Tanque de ácido sulfúrico	Alaranjado	2,5 YR 6/14 *	Não Aplicável
Tanque de água bruta	Branco	N-9,5	Verde 2,5 G 3/4
Tanque de água de incêndio	Branco	N-9,5	Vermelho 5R4/14

Tanque de água potável	Branco	N-9,5	Verde 10 GY 6/6
Tanque de água tratada	Branco	N-9,5	Verde 2,5 G 3/4
Tanque de floculante	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Tanque de lavagem de gases	Alumínio		Não Aplicável
Tanque de óleo fúsel	Branco	N-9,5	Não Aplicável
Tanque dissolvedor de floculante	Amarelo	10 YR 8/14	Não Aplicável
Torre de resfriamento	Pintura padrão do Fabricante		Não Aplicável
Torre de resfriamento de concreto	Cor do concreto		Não Aplicável
Torre de resfriamento em fibra	Verde folha	10 GY 3/6	Não Aplicável
Trocadores de calor	Isolado		Não Aplicável
Tubulações	Cores para Tubulações (Norma ABNT NBR 6493/1994)		Não Aplicável
Unidades hidráulicas	Pintura padrão do fabricante		Não Aplicável
Válvulas de controle	Azul segurança	2,5 PB 4/10	Não Aplicável
Válvulas de modo geral	Cinza médio	N-5	Não Aplicável
Válvulas de vapor	Alumínio		Não Aplicável
Válvulas rotativas	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Vasos de pressão em geral	Cinza Claro	N-6,5	Não Aplicável
Veículos de socorro médico	Branco	N-9,5	Não Aplicável
Ventiladores/ Exaustores	Cinza platina	N-7	Não Aplicável